

Présentoir à pâtisserie

Micki, 2004



Il faut prévoir

- du samba de 2 mm d'épaisseur
- des baguettes de samba de 1 mm d'épaisseur en 6 et 4 mm de largeur , et 50 cm de longueur (on peut les fabriquer à partir d'une planche)
- une vitre en rhodoïd mince, de 5 x 11 cm (le mieux est de la couper précisément après l'assemblage du meuble)
- quatre allumettes (ou quatre baguettes de 2 x 2 mm découpées dans la planche de samba : deux de 3 cm de longueur, et deux de 4 cm)

Découpage des pièces

Découper dans le samba de 2 mm, et numéroter les pièces au fur et à mesure (avec un post-it, ou autre) :

Rectangle A : fond du meuble : 10,6 x 4,3 cm

Rectangle B : étagère basse : 10,6 x 4,5 cm


Rectangle C : étagère médiane : 10,6 x 3,7 cm

Rectangle D : étagère haute : 11,4 x 3,3 cm

Rectangle E : devant du meuble : 10,6 x 4,8 cm

Allumettes : en couper deux à 3 cm de longueur ; enlever simplement la tête des deux autres (ça devrait faire 4,2 cm, non ? Si ça fait plus, recouper !)

Côtés du meuble : découper deux pièces suivant le schéma :



Les pointillés représentent la position qu'auront les étagères.

Préparation des pièces


Vérifier que toutes les pièces de 10,6 cm de long ont la même longueur. Poncer si nécessaire.

Arrondir les arêtes d'une longueur et des deux largeurs du rectangle D, et d'une des deux longueurs du rectangle C. Ces arêtes arrondies seront les "jolis" bords des étagères, à placer du côté de la vitre.

Si vous souhaitez teindre ou vernir le meuble, c'est le moment de le faire. Personnellement, j'utilise de la teinture à l'eau. La colle vinylique prend parfaitement dessus.

Assemblage

A l'aide d'une équerre, coller les allumettes sur les côtés du meuble, à 2,5 cm et 4,8 cm du haut de ceux-ci : elles serviront de tasseaux de soutien à l'étagère intermédiaire. Attention : les allumettes doivent se trouver à l'intérieur du meuble. Il faut donc que les deux côtés, une fois munis des allumettes, soient symétriques et non identiques : que les allumettes de ces deux côtés se trouvent face à face pour soutenir les étagères...



Assembler le fond et le devant, puis les côtés, et enfin les étagères. Tout vient se loger à l'intérieur des côtés, sauf l'étagère du haut.




schéma de la position des allumettes


vue en coupe : positionnement des différentes pièces

Finitions

Couper la vitre : les dimensions devraient être 11 x 5 cm ; le vérifier.


Coller la vitre sur les montants du côté, à la colle néoprène.

Placer des baguettes de 6 et 4 mm de largeur sur les côtés du meubles, en suivant le schéma.



Les chiffres indiquent la largeur des baguettes en mm.

Placer ensuite des baguettes sur le devant du meuble. Ces baguettes du devant viennent recouvrir celles qui ont été placées sur les côtés.



Les chiffres indiquent la largeur des baguettes en mm.